


IMPLANTES FACIAIS

**A opção definitiva
com os melhores
resultados.**



Implante de Malar

Aumento da projeção das maçãs do rosto

Para quem tem maçãs do rosto achatadas, os implantes de polietileno poroso aumentam a projeção, trazendo mais definição.


Correção de assimetria facial

Esses implantes ajudam a restaurar a simetria facial, proporcionando uma harmonia entre os dois lados do rosto.

Perda de volume devido ao envelhecimento

Com o envelhecimento, a perda de volume na região malar é comum. Os implantes recuperam o volume e rejuvenescem a aparência.

3 ótimos motivos para optar pelos Implantes de Polietileno ao invés dos Preenchedores Líquidos:



Implante de Mento

Retrognatismo mandibular leve

Quando o paciente apresenta um queixo retraído ou pequeno, causando desarmonia facial.

Assimetria facial

Pacientes com assimetrias na região do queixo, onde um lado é diferente do outro.

Melhorar a projeção do mento

Em casos onde há falta de projeção ou definição da linha da mandíbula.

1 - Melhor opção em pacientes mais jovens


Em jovens, os preenchedores podem criar um visual artificial e precisam de retoques frequentes devido às mudanças faciais ao longo do tempo.

2 - Alta quantidade de material por área (custo)

As próteses de polietileno poroso oferecem resultados com menor volume de material, reduzindo o custo do procedimento.

3 - Flacidez a médio e longo prazo

O uso prolongado de preenchedores pode levar à flacidez, já que o peso extra sobre os tecidos faciais pode exigir novos procedimentos.



Implante de Ângulo de Mandíbula

Melhora da definição da linha mandibular

Pacientes que buscam uma maior definição da linha da mandíbula, especialmente quando há falta de contorno ou volume.

Correção de assimetria mandibular

Em casos de assimetria facial, onde um lado da mandíbula é menos desenvolvido ou tem uma forma irregular.

Retrognatismo mandibular leve a moderado

Pacientes que apresentam uma mandíbula retraída ou menos projetada.


Implantes são seguros há mais de 70 anos.

Tempo Cirúrgico

O procedimento dura entre 1 a 2 horas, dependendo da área tratada. Áreas simples, como o queixo, são mais rápidas, já áreas complexas, como o ângulo da mandíbula, levam mais tempo.

Diversidade dos tamanhos e modelos

Implantes estão disponíveis em vários tamanhos e formatos permitindo personalização para um ajuste preciso e resultados naturais.



Dr. Mário Carlet

37 anos de experiência cirúrgica

Mestre e Doutor em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

Especialista em Implantodontia

Doutor em Odontologia com ênfase em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial

Membro da Academia Brasileira de Osseointegração

Especialista em Implantes Faciais de Mento e Ângulo de Mandíbula

Vantagens dos implantes de polietileno poroso

Biocompatibilidade e Integração Tissular

O polietileno poroso é bem aceito pelo organismo e permite que os tecidos cresçam ao seu redor, garantindo estabilidade a longo prazo.

Durabilidade e Estabilidade

Esses implantes são duráveis e mantêm sua forma e função por muitos anos, oferecendo uma solução permanente.

Facilidade de Moldagem e Adaptação

Os implantes podem ser moldados durante a cirurgia, proporcionando um ajuste preciso e um resultado estético natural.

Casos de Antes e Depois

